

SGG CLIMAPLUS® &  
SGG CLIMATOP®  
SCREEN

*Isolatieglas met  
geïntegreerde  
lamellen*

# SGG CLIMAPLUS® SCREEN

# SGG CLIMATOP® SCREEN


**De isolerende beglazing SGG CLIMAPLUS® of SGG CLIMATOP® SCREEN is een moderne en functionele oplossing om oververhitting en verblinding te voorkomen!**

**De geïntegreerde regelbare zonwering zorgt, zowel in de zomer als in de winter, voor een comfortabel binnenklimaat.**

- ✓ **Zonwering**
- ✓ **Privacy**
- ✓ **Verblinding tegengaan**

## Beschrijving

SGG CLIMAPLUS en SGG CLIMATOP SCREEN : isolerende beglazingen met geïntegreerde zonwering.



### Jaloezieën

- aluminium lamellen
- breedte van de lamellen: min 15mm;
- kantelbaar en/of optrekbaar

### Bediening

De jaloezieën worden opgetrokken, neergelaten en/of georiënteerd door

middel van een elektrische bediening of handmatig ingesteld met een kogelsnoer.

### Toepassingen

Zowel voor privé- als voor kantoor-gebouwen:

- gevels;
- binnenwanden (kantoren, ziekenhuizen, enz);
- vensters, veranda's;

### Voordelen

#### • Thermisch comfort

In combinatie met thermisch isolerende coatings.

#### • Zonwering

De zonnefactor varieert afhankelijk van de positie van de lamellen. Het gebruik van zonwerende beglazing van het type SGG COOL-LITE® of SGG PLANISTAR® verbetert de prestaties van het glas.

#### • Verbeterd visueel comfort

Controle over het daglicht : de

geïntegreerde jaloezieën maken het mogelijk de lichtinval toe te laten of te weren. Geen klapperende jaloezieën bij open raam.

#### • Hygiëne

De stofvrije lamellen blijven altijd proper, wat het systeem bijzonder interessant maakt voor ruimtes waar geen of weinig stof mag zijn, zoals in ziekenhuizen, laboratoria,...

#### • Privacy

Controle over uw privacy : met SGG CLIMALIT SCREEN en SGG CLIMAPLUS SCREEN kunt u uw behoefte aan privacy heel precies regelen, zowel als binnenwand, om de privacy tussen twee ruimtes te vrijwaren, als bij buitenbeglazing.

#### • Design

Jaloezieën zijn beschikbaar in verschillende kleuren.

## Gamma



- Draaiknop **op het raam** gemonteerd
- Lamellen **enkel** kantelbaar
- Glasspouw 20/22/24 mm



- Koordbediening op het glas gekleefd
- Lamellen kantelbaar en optrekbaar
- Glasspouw 20/22/27/32 mm



- Draaiknop **op het glas** gemonteerd
- Lamellen **enkel** kantelbaar
- Glasspouw 20/22/27 mm



- Motor op zonnepaneel, bijna draadloos
- Lamellen kantelbaar en optrekbaar
- Glasspouw 20/22/27/32 mm



- Schuifmagneet links of rechts op het glas
- Lamellen: kantelbaar en optrekbaar
- Glasspouw 20 mm



- Motor aan te sluiten op randapparatuur
- Lamellen kantelbaar en optrekbaar
- Glasspouw 20/22/27/32 mm

Het gamma kan voorzien worden van thermisch isolerende en zonwerende coatings in dubbel of drievoudig glas. De beglazingen kunnen gelaagd worden tot SGG STADIP®, in functie van het gekozen product zijn verschillende combinaties mogelijk, gelieve ons te contacteren voor meer informatie.

### Afmetingen

De afmetingen van de glascomponenten hangen af van :

- het plaatsing- of raamsysteem (het aantal steunzijden, glas in sponning, vrije randen, VEC...);
- klimaat, windlasten, hoogte van het gebouw, enz.

Elk project vraagt een specifieke studie van de technische dienst van GLASSOLUTIONS.

### Plaatsing

De SGG CLIMAPLUS SCREEN en SGG CLIMATOP SCREEN kunnen geplaatst worden in:

- verticale vaste raamkaders;
- raamvleugels;
- daken of schuine beglazingen;
- structureel verlijmde of -geklemde beglazingen.



SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS BELGIUM nv  
Industrielaan 129  
1070 Brussel  
BTW BE 0411.952.565  
RPR Brussel

[glassinfo@glassolutions.be](mailto:glassinfo@glassolutions.be)  
[www.glassolutions.be](http://www.glassolutions.be)



SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS BELGIUM nv  
Einsteinlaan 6  
1300 Waver  
BTW BE 0402.733.607  
RPR Nijvel

[glassinfo.be@saint-gobain-glass.com](mailto:glassinfo.be@saint-gobain-glass.com)  
[www.saint-gobain-glass.com](http://www.saint-gobain-glass.com)

