

# DEURTREKKERS TIRANTS DE PORTE

2 0 2 2



ANAF<sup>®</sup>  
DOORS

Member of the FenekO group

DEURTREKKERS // TIRANTS DE PORTE

## VASTE LENGTE // LONGUEUR FIXE




### SOLID 0101

Afmetingen // Dimensions:  
35 x 35mm

Vaste lengte // Longueur fixe:  
540mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000mm (zie SOLID 0103 p.5) //  
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000mm (voir SOLID 0103 p.5).




### SOLID 0102

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 20mm


Vaste lengte // Longueur fixe:  
540mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
65mm



Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000mm (zie SOLID 0105 p6) //  
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000mm (voir SOLID 0105 p6).

## VASTE LENGTE // LONGUEUR FIXE




### SOLID 0201

Afmetingen // Dimensions:  
35 x 35mm

Vaste lengte // Longueur fixe:  
540mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
70mm

Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite



### SOLID 0202

Afmetingen // Dimensions:  
50 x 15mm

Vaste lengte // Longueur fixe:  
540mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
100mm

Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite



Gelaste deurtrekkers  
Tirants de porte soudés

## VASTE LENGTE // LONGUEUR FIXE



### SOLID 0203

Afmetingen // Dimensions:  
50 x 15mm


Vaste lengte // Longueur fixe:  
540mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
60mm



Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite

## VARIABLE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE




### SOLID 0106

Afmetingen // Dimensions:  
35 x 35mm

Variabele lengte // Longueur variable  
600 - 1000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
65mm



### SOLID 0103

Afmetingen // Dimensions:  
35 x 35mm

Variabele lengte // Longueur variable  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Gelaste deurtrekkers  
Tirants de porte soudés

## VARIABELE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE

Gelaste deurtrekkers  
Tirants de porte soudés




### SOLID 0104

Afmetingen // Dimensions:  
Ø 40mm

Variabele lengte // Longueur variable  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm




### SOLID 0105


Afmetingen // Dimensions:  
80 x 20mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
65mm



## VARIABLE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE




### SOLID 0301

Afmetingen // Dimensions:  
35 x 35mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 1250mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
70mm

Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite



### SOLID 0302

Afmetingen // Dimensions:  
50 x 15mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 1250mm


Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
100mm

Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite



Gelaste deurtrekkers  
Tirants de porte soudés

## VASTE LENGTE // LONGUEUR FIXE



Gefreesde deurtrekkers  
Tirants de porte fraisés




### SOLID 0401

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 15mm

Vaste lengte // Longueur fixe:  
600mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000mm (zie SOLID 0403) //  
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000mm (voir SOLID 0403).




### SOLID 0402

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 20mm


Vaste lengte // Longueur fixe:  
600mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000mm (zie SOLID 0404) //  
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000mm (voir SOLID 0404).

# VASTE LENGTE // LONGUEUR FIXE




## SOLID 0801

Afmetingen // Dimensions:  
600 x 150mm  
Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
40mm




Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite



## SOLID 0802

Afmetingen // Dimensions:  
175 x 350mm  
Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
40mm



Gefreesde deurtrekkers  
Tirants de porte fraisés

## VASTE LENGTE // LONGUEUR FIXE



Gefreesde deurtrekkers  
Tirants de porte fraisés


INTEGRA 100



### SOLID 0803

Afmetingen // Dimensions:  
Ø 300mm


Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
40mm




### SOLID 0804

Afmetingen // Dimensions:  
300 x 300mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
40mm



## VARIABLE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE




### SOLID 0403

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 15mm

Variabele lengte // Longueur variable  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm




### SOLID 0423

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 15mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Gefreesde deurtrekkers  
Tirants de porte fraisés

## VARIABLE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE




### SOLID 0404

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 20mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm




### SOLID 0405


Afmetingen // Dimensions:  
80 x 15mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



## VARIABLE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE





### SOLID 0425

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 15mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



### SOLID 0406

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 20mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Gefreesde deurtrekkers  
Tirants de porte fraisés

## VARIABLE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE



Gefreesde deurtrekkers  
Tirants de porte fraisés




### SOLID 0602

Afmetingen // Dimensions:  
80 x 80 x 8mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite.




### SOLID 0605

Afmetingen // Dimensions:  
120 x 80 x 8mm


Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
80mm



Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite.

## VARIABLE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE




### SOLID 0608

Afmetingen // Dimensions:  
70 x 70 x 8mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
70mm

Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite



### SOLID 0704

Afmetingen // Dimensions:  
40 x 60 x 40mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
60mm



Gefreesde deurtrekkers  
Tirants de porte fraisés

## VARIABELE LENGTE // LONGUEUR VARIABLE






### SOLID 0701

Afmetingen // Dimensions:  
50 x 50 x 50mm

Variabele lengte // Longueur variable:  
max. 3000mm

Diepte tot deurpaneel //  
Profondeur jusqu'au panneau:  
50mm



Links of rechts verkrijgbaar // Disponible gauche ou droite.  
Beschikbaar in verschillende afwerkingen // Disponible en différentes finitions



LESS IS MORE...

# ANAF INTEGRA

STRAKKE ONTWERPEN  
VOOR DE MODERNE WONING

Uw deurpaneel mét blind gemonteerde greep in 1 handig ontwerp.  
Diverse deurmodellen met verzonken deurgreep beschikbaar.

DES CONCEPTIONS CONTEMPORAINES  
POUR UNE HABITATION MODERNE

Votre panneau de porte avec poignée intégrée dans un design épuré.  
Différents modèles de portes avec poignée encastrée sont disponibles.

## Uw voordeur is het visitekaartje van uw woning.

Met de keuze voor het juiste voordeurontwerp maakt u in één klap een blijvende eerste indruk. Omdat iedereen anders is, biedt Anaf meer dan 300 ontwerpen aan, in 3 populaire stijlen passend bij elke woning. Ontdek ze allemaal op [www.deuradviseur.be](http://www.deuradviseur.be) en configureer uw nieuwe voordeur online.

## Votre porte d'entrée est la carte de visite de votre maison.

En choisissant le bon design de porte d'entrée, vous pouvez faire une première impression durable. Parce que tout le monde est différent, Anaf propose plus de 300 modèles dans 3 styles bien différents pour s'adapter à chaque maison. Découvrez-les sur [www.porteconseil.be](http://www.porteconseil.be) et configurez votre nouvelle porte d'entrée en ligne.



### CLASSIC

Tijdloze ontwerpen met verschillende types sierlijsten en plinten. De perfecte kopie van een houten deur, maar dan onderhoudsvriendelijk.

Caractérisé par des dessins intemporels avec différents types de moulures et de plinthes. La copie parfaite d'une porte en bois, mais maintenant facile à l'entretien.





## COTTAGE

Gekenmerkt door diverse types groeven en sierbeglazing, waardoor een hedendaagse interpretatie ontstaat van de traditionele pastorie deur.

Caractérisé par une série de rainures et de vitrages qui créent une interprétation contemporaine d'une porte champêtre traditionnelle.



## DESIGN

Geïnspireerd door de gedachte 'less is more'. Hier vindt u uitgepuurde ontwerpen met een strakke vormgeving, eventueel benadrukt door inox inserts of een gestyleerde deurtrekker in het kleur van uw voordeur.

Inspiré par le principe « Less is more ». Vous trouvez ici des dessins épurés avec une esthétique très claire, éventuellement accentuée par des inserts en inox ou un tirant de porte laqué dans la même couleur que la porte d'entrée.



# Ontdek ons gamma // Découvrez notre gamme!



FenekO  
Insect Screens



Anaf  
Deurtrekkers//  
Tirants de porte



FenekO  
Alu Systems



Anaf  
Voordeuren//  
Portes d'entrée

Bekijk onze producten online // Consultez nos produits online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be) | [www.deuradviseur.be/porteconseil.be](http://www.deuradviseur.be/porteconseil.be)

**FenekO**  
INSECT SCREENS - ALU SYSTEMS

FenekO bvba  
IZ Gallilei | Antoon Van Osslaan 1/Bus1  
1120 Neder Over Heembeek  
T 02/253 87 72 | [www.feneko.be](http://www.feneko.be)

**ANAF**  
DOORS

Anaf Products nv  
Brugstraat 14  
B-8720 Oeselgem  
T 09/388 55 88 | [www.anaf.be](http://www.anaf.be)